

Blanc Neyroud



Collection Vassal-Montpellier


2068Mtp2


Blanc Neyroud
los 10 Blanche 8 A4
2068Mtp2

10-8A4

Blanc Neyroud

CM







DESIGNATION : Blanc Négroud
CLOS 10 PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 4

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.66

Date de Maturité : 6.9.66 +4

Pourriture : 0

Pédoncule : 7

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2 3

s 3

s 4

s 5

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION : Blanc Négroud.

CLOS 10 PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 4

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 9.8.67

Date de maturité : 30.8.67 X

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) - (P) : L - (M) - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2 5

s 3

s 4

s 5

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION

Blanc Négroud
CLOS 10 PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 4

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché

Date de Véraison : 6.8.68

Date de Maturité : 2.9.68 X

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. -

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N -

SAVEUR : (s) - m - ar - fox. - herb.

CHARGE :

s 1 8

s 2 6

s 3 X

s 4 0

s 5 0

avec pépins - apyrène

Jus : inc. - coloré

Année : 1966

Emplacement ... el 10 P 8 A 4 Désignation ... Blanc Neyroud ...

	Nombre total	D A T E S						
		2-3	7-3					
1								
2	6	2	3 x					
3								
4								
5								

Ole 7-3-1966
-5

3 $\frac{16}{5}$

Année : 1970

Emplacement ... 10 8 A 4 Désignation / Blanc Neyroud ...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S						
		28-3	1-4					
1	4 5	1	4 x					
2	4 4	2	4 x					
3	4 4							
4	4 4							
5	4 4							

Ole 30-3-70 +3

Année : 1971

Emplacement 1018. A4 Désignation / Blanc Keyroul.

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux					
			29/3	1.4			
1	4	1	3	x			
2	4	2	4	x			
3	8				De 30-3-71		
4					0		
5							

Ø

Désignation : *Blanc Nuyroud*

Clos *10* Planche *9* Côte *A* Rang *4* Souche *1* (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - globe 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux (7) - duveteux 8
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -
cuivre 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
ze 7 - vert (8) - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU BLUF.

- etolées (7) - en gouttière 8 - autres 9.
43 - globes 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses (7).
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à lisere carmine 3 - cuivres 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zees 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sont notées.

Reims 5-63

W. ordre

Désignation : *Blanc Noyrand*

Clos 10 Planches 8 côté A rang 4 souches I(2)3 4 5

(N) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 1 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 3 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - Blanc 0 - fave ou roux 1 - carminé 2 - à liseré cocciné 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (3) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (1) - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 3 - cotonneux 9.

49 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(P) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORESCENCE

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

3 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 5 - femelle 5.

Renues 5. 63

N° ordre

Désignation : *Blanc Neysand*

Clos *10* Planche *8 A4* Côté Rang souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *6.*
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9.*
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *6.*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9.*
- 52 - vrille : verte 1 - jaune *2.* - rouge clair 3.
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *8.*

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

N° ordre

Désignation

Blanc Neyraud

Clos 10 Planche 8 Côté A rang 4 souche I (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3)
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Calvo
juin 65

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

Planche

côté

N°

souche

1

2

3

4

5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. ¹⁴
- 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.
- 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 - Très pruinée 1 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- 29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
- 30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- 30 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 56

Dénomination Blanc Neyrond
Planche Côté 10 8 A4 Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranésieux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2).
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo to

N° d'ordre : 2068.02

Désignation : Blanc Weyraud

Origine :

Emplacement : 10-8 A4

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. $\frac{1}{2}$
- 9 - L₁/L ① - ② - 3.
- 10 - L₂/L ① - 2.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - ② - ③ - ④ - ⑤ - 6 - ⑦ - 8.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - ② - ③.
- 18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ X L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Domergue #1